

Miele

Pomivalni stroji Miele

Oktober 2020

Miele. Immer Besser.



Zamenjuje poglavje gospodinjskih pomivalnih strojev v katalogu Kuhinjski aparati

Prostostoječi pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipska/prodajna oznaka	G 5000 Active	G 5000 SC Active	G 5210 SC Active Plus
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	3 mestni 7-segmentni prikaz	3 mestni 7-segmentni prikaz
MultiLingua	-	-	-
Udobje			
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	-
AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	45	45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka	kontrolna lučka	kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A++/A	A++/A	A++ -10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,93	8,9/0,94	8,9/0,74
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492/262	2.492/266	2.492/210
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/-	-/-	-/-
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	-/•	-/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	-	-	•
SensorDry	-	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-	-/-
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/-/•	•/-/-/•	•/-/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Posebej tihi	-	-	-
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	košara za jedilni pribor	predal za jedilni pribor	predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort	Comfort	Comfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/2	-/1	-/-
Število pogrinjkov	13	14	14
Omreženje gospodinjskih aparatov			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	-/-	-/-
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/-	•/-
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-	•/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Briljantno bela	•	•	•



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipska/prodajna oznaka	G 7000 SC	G 7100 SC	G 7310 SC AutoDos
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/senzorske tipke
Prikazovalnik	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	•	•	•
Udobje			
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	•
AutoStart	-	-	•
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	44	43
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	prikazovalnik	prikazovalnik	prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,75	8,9/0,74	8,9/0,74
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492/213	2.482 /210	2.492/208
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/•	-/•	-/•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/•/•	•/-/•/•	•/-/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/•	-/-/•	•/•/•
Posebej tihi	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/-	•/•/-	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	2/1	2/1	2/1
Število pogrinjkov	14	14	14
Omreženje gospodinjskih aparatov			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	•/•
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	-/-	•/-
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-	•/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Briljantno bela	•	•	•

Prostostoječi pomivalni stroj, 45 cm

Pregled izdelka



Tipska/prodajna oznaka	G 5430 SC SL Active*
Dizajn	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	3 mestni 7-segmentni prikaz
Prikazovalnik	-
MultiLingua	-
Udobje	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-
AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	46
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost	-
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,0/0,78
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.240/221
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•
Kakovost rezultatov	-
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	-
SensorDry	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	•/-
Programi pomivanja	-
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-
Posebej tihi	-
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-
Dodatne možnosti pri pomivanju	-
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/•
Zasnova košar	-
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1
Število pogrinjkov	9
Omreženje gospodinskih aparatov	-
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteUpdate/SuperVision	-/-
Varnost	-
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-
Tehnični podatki	-
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70
Barva	-

Briljantno bela

•

Vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipka/prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm)	G 5000 SCI Active	G 5210 SCI Active Plus	G 7000 SCI
Tipka/prodajna oznaka, XXL različica (60 x 85 cm)	-	-	-
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	3 mestni 7-segmentni prikaz	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	-	-	•
Udobje			
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	-
AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	45	45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka	kontrolna lučka	prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A++/A	A++ -10%/A	A+++ -10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,94	8,9/0,75	8,9/0,75
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492/266	2.492/213	2.492/213
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/-	-/-	•/•
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	-/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	-	•	•
SensorDry	-	-	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-	-/•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/-/•	•/-/-/•	•/-/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/-	-/-/•
Posebej tihi	-	-	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	•/•/-
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort	Comfort	Comfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1	-/-	2/1
Število pogrinjkov	14	14	14
Omreženje gospodinjskih aparatov			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	-/-	-/-
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/-	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-	•/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,1/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	•

Vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipka/prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm)	G 7100 SCi	G 7310 SCi AutoDos	-
Tipka/prodajna oznaka, XXL različica (60 x 85 cm)	-	-	G 7915 SCi XXL AutoDos
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/senzorske tipke	nagnjena upravljalna plošča/upravljanje na dotik
Prikazovalnik	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	M Touch S
MultiLingua	•	•	•
Udobje			
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	•	•
AutoStart	-	•	•
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/•
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	44	43	42
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	••	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Kontrola delovanja	prikazovalnik	prikazovalnik	prikazovalnik
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ - 10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,5/0,75	8,9/0,73	8,9/0,73
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492 /213	2.492/208	2.492/208
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/•	-/•	-/•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/•/•	•/-/•/•	•/-/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/•	•/•/•	•/•/•
Posebej tihi	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	•
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/-	•/•/•	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	2/1	2/1	4/1
Število pogrinjkov	14	14	14
Omreženje gospodinjskih aparatov			
Miele@home/MobileControl	-/-	•/•	•/•
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	•/-	•/•
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-	•/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	-
Obsidian črna	-	-	•

Vgradni pomivalni stroj, 45 cm


Pregled izdelkov



Tipka/prodajna oznaka	G 5430 SCi SL Active*
Dizajn	ravna upravljalna plošča/tipka za izbiro programov
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	3 mestni 7-segmentni prikaz
Prikazovalnik	-
MultiLingua	-
Udobje	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-
AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	46
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost	-
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,0/0,78
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.240/221
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/•
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	•/•
Kakovost rezultatov	-
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	-
SensorDry	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	•/-
Programi pomivanja	-
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-
Posebej tihi	-
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-
Dodatne možnosti pri pomivanju	-
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/•
Zasnova košar	-
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1
Število pogrinjkov	9
Omreženje gospodinskih aparatov	-
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteUpdate/SuperVision	-/-
Varnost	-
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-
Tehnični podatki	-
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70
Barva	-
Plemenito jeklo/CleanSteel	•

Skrito vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipska/prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm)	G 5050 Vi Active	G 5050 SCVi Active	G 5260 SCVi Active Plus
Tipska/prodajna oznaka, XXL različica (60 x 85 cm)	-	-	-
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	3 mestni 7-segmentni prikaz	3 mestni 7-segmentni prikaz
MultiLingua	-	-	-
Udobje			
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	-
AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	45	45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	zvočna	zvočna	zvočna
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A++/A	A++/A	A++ -10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,93	8,9/0,94	8,9/0,75
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492/262	2.492/266	2.492/213
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/-	-/-	-/-
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	-/•	-/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	-	-	•
SensorDry	-	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-	-/-
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/-/•	•/-/-/•	•/-/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Posebej tihi	-	-	-
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	košara za jedilni pribor	predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort	Comfort	Comfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/2	-/1	-/-
Število pogrinjkov	13	14	14
Omreženje gospodinjskih aparatov			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	-/-	-/-
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/-	•/-
Varovalo za otroke/zapora vklopa	-/-	-/-	-/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,0/230/10
Dožina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipska/prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm)	G 7050 SCVi	G 7150 SCVi	G 7360 SCVi AutoDos
Tipska/prodajna oznaka, XXL različica (60 x 85 cm)	G 7055 SCVi XXL	G 7155 SCVi XXL	G 7365 SCVi XXL AutoDos
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/ upravljanje na dotik
Prikazovalnik	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	•	•	•
Udobje			
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	•
AutoStart	-	-	•
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	44	43
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	prikazovalnik/zvočna	prikazovalnik/zvočna	prikazovalnik/zvočna
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,75	8,9/0,75	8,9/0,73
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492/213	2.492 /213	2.492/208
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/•	-/•	-/•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/•/•	•/-/•/•	•/-/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/•	-/-/•	•/•/•
Posebej tihi	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/-	•/•/-	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	2/1	2/1	2/1
Število pogrinjkov	14	14	14
Omreženje gospodinskih aparatov			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	•/•
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	-/-	•/-
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	-/-	-/-	-/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Plemenito jeklo	•	•	-
Obsidian črna	-	-	•

Skrito vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



*za 10%varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++

Tipska/prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm)	G 7590 SCVi K2O AutoDos	G 7960 SCVi K2O AutoDos
Tipska/prodajna oznaka, XXL različica (60 x 85 cm)	-	G 7965 SCVi XXL K2O AutoDos
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/ upravljanje na dotik	skrita upravljalna plošča/ upravljanje na dotik
Prikazovalnik	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•
Udobje		
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	•	•
AutoStart	•	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•	•/•
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	42	42
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	AutoClose	AutoClose
Kontrola delovanja	prikazovalnik/zvočna	prikazovalnik/zvočna
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+++ -10%/A	A+++ - 10%/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,73	8,9/0,73
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.492/208	2.492/208
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,52	0,52
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	•/•	•/•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/•	-/•
Programi pomivanja		
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/•/•	•/-/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	•/•/•	•/•/•
Posebej tihi	38 dB(A)	38 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju		
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/•	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/-	•/•/-
Zasnova košar		
Namestitev jedilnega pribora	3D MultiFlex predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	MaxiComfort	MaxiComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	4/1	4/1
Število pogrinjkov	14	14
Omreženje gospodinjstkih aparatov		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteUpdate/SuperVision	•/-	•/•
Varnost		
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	-/-	-/•
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva		

Obsidian črna

Skrito vgradna pomivalna stroja, 45 cm

Pregled izdelkov



Tipka/prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm)	G 5481 SCVi SL Active*	G 5690 SCVi SL Active*
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	1-vrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	-	•
Udobje		
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-
AutoStart	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	46	45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka	kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja	A+/A	A++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,0/0,78	7,7/0,69
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO	2.240/221	2.156/197
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/•	-/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	-	•
SensorDry	-	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	•/-	•/-
Programi pomivanja		
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Normalni 55 °C/Normalni 60 °C/Nežni	•/-/-/•	•/-/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/•
Posebej tihi	-	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju		
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-	•/•/-
Posebej čisto/posebej suho/kratki	•/•/•	•/•/•
Zasnova košar		
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor	3D MultiFlex predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort	ExtraComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1	1/1
Število pogrinjkov	9	9
Omreženje gospodinjstkih aparatov		
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-
RemoteUpdate/SuperVision	-/-	-/-
Varnost		
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/-
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva		
Plemenito jeklo	•	•

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center



Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalni salon
Miele Experience Center Ljubljana
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Svetovanje in informacije o produktih
00 386 1 292 63 33
info@miele.si
www.miele.si

Miele Experience Center Maribor
Bohova 2a
2311 Hoče

PON-ČET od 08.00 do 16.30
PET od 08.00 do 14.00

Odpiralni čas:
PON-PET od 09.00 do 19.00
SOB od 08.00 do 13.00

Spletna prodajalna
shop.miele.si

Servis
servis@miele.si