

Miele

Pomivalni stroji

Oktober 2021

Miele. Immer Besser.



Zamenjuje poglavje Pomivalni stroji v katalogu
Kuhinjski aparati marec 2021

Prostostoječi pomivalni stroj, 45 cm

Pregled izdelka



A-G F	 ≥ 6 l	
 45 dB	 Cutlery tray	 Quick Power Wash

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (45 x 81 cm)	G 5430 SC SL Active
Dizajn	
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz
Udobje	
Miele@home	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka
MultiLingua	-
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	F
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,0/0,78
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	78
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,53
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/•
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	•/•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	-
SensorDry	-
Brilliant GlassCare	•
Programi pomivanja	
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-
Tihi	-
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-
Posebej čisto/posebej suho	•/•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort 45 cm
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1
Število pogrinjkov	9
Varnost	
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-
Tehnični podatki	
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70
Barva	
Briljantno bela	•

Prostostoječi pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



A C	≥ 6 l		A B	≥ 6 l	MultiLingua	A A	≥ 6 l	MultiLingua
45 dB	3D MultiFlex	QuickPower Wash	41 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash

** V programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 5210 SC Active Plus	G 7020 SC	G 7200 SC
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napismi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napismi
Udobje			
Miele@home	-	-	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	45	43
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka	prikazovalnik	prikazovalnik
MultiLingua	-	•	•
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	C	B	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,4/0,64	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	74	64	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,51	0,40	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/-	•/•	•/•
Polovično polnjenje/prikllop na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	-	•	•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/-/•	•/•/•	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/•	-/-/•
Tihi	-	41 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-	•/•/-	•/•/-
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•	•/•
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	Comfort	ComfortPlus	ComfortPlus
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/2	-/1	-/1
Število pogrnjkov	14	14	14
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-	•/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Briljantno bela	•	•	•

Prostostoječi pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



	≥ 6 l	MultiLingua		≥ 6 l	MultiLingua
40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash
AutoDos			AutoDos		





** V programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 7110 SC AutoDos	G 7410 SC AutoDos
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/ mehke tipke
Prikazovalnik	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Udobje		
Miele@home	•	•
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	•	•
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	43	42
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	prikazovalnik	prikazovalnik
MultiLingua	•	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	B	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,4/0,64	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	64	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Programi pomivanja		
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/•/•	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/•	•/•/•
Tihi	40 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju		
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/•	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•
Zasnova košar		
Namestitev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	ComfortPlus	ExtraComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1	2/1
Število pogrnjokov	14	14
Varnost		
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/•	•/•
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva		
Briljantno bela	•	•

Vgradni pomivalni stroj, 45 cm

Pregled izdelka



A-G	 ≥ 6 l	
 45 dB	 Cutlery Tray	 Quick Power Wash

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (45 x 81 cm)	G 5430 SCi SL Active
Dizajn	
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz
Udobje	
Miele@home	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka
MultiLingua	-
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	F
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,0/0,78
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	78
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,53
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	-
SensorDry	-
Brilliant GlassCare	•
Programi pomivanja	
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-
Tihi	-
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-
Posebej čisto/posebej suho	•/•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor
Zasnova košar	Comfort 45 cm
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1
Število pogrinjkov	9
Varnost	
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-
Varovalo za otroke/zapora vклоpa	•/-
Tehnični podatki	
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70
Barva	
Plemenito jeklo/CleanSteel	•

Vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



A C	≥ 6 l		A B	≥ 6 l	MultiLingua	A A	≥ 6 l	MultiLingua
45 dB	3D MultiFlex	QuickPower Wash	41 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash

** V programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 5210 SCi Active Plus	G 7020 Sci	G 7200 Sci
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Udobje			
Miele@home	-	-	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	45	43
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	kontrolna lučka	prikazovalnik	prikazovalnik
MultiLingua	-	•	•
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	C	B	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,4/0,64	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	74	64	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,52	0,40	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/-	•/•	•/•
Polovično polnjenje/prikllop na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	-	•	•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/-/•	•/•/•	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/•	-/-/•
Tihi	-	41 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rížota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-	•/•/-	•/•/-
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•	•/•
Zasnova košar			
Namestitvev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	Comfort	ComfortPlus	ComfortPlus
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/2	-/1	-/1
Število pogrnjkov	14	14	14
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/-	•/-	•/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	•



A	≥ 6 l	MultiLingua	A	≥ 6 l	MultiLingua
40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash
AutoDos			AutoDos		

** V programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 7110 SCi AutoDos	G 7410 SCi AutoDos
Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 85 cm)		G 7415 SCi XXL AutoDos
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	ravna upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	ravna upravljalna plošča/ mehke tipke
Prikazovalnik	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Udobje		
Miele@home	•	•
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	•	•
Knock2open/BrilliantLight	—/—	—/—
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	43	42
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	prikazovalnik	prikazovalnik
MultiLingua	•	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	B	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,4/0,64	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	64	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Programi pomivanja		
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/•/•	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	—/—/•	•/•/•
Tihi	40 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	—	—
Dodatne možnosti pri pomivanju		
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/•	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•
Zasnova košar		
Namestitev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	ComfortPlus	ExtraComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	—/1	2/1
Število pogrinjkov	14	14
Varnost		
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	•/•	•/•
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva		
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•

Skrito vgradna pomivalna stroja, 45 cm

Pregled izdelkov



A F	≥ 6 l		A D	≥ 6 l	MultiLingua
45 dB	Cutlery Tray	QuickPower Wash	42 dB	3D+	QuickPower Wash

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (45 x 81 cm)	G 5481 SCVi SL Active	G 5690 SCVi SL
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Udobje		
Miele@home	-	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	optična	optična in zvočna
MultiLingua	-	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	F	D
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,0/0,78	7,7/0,62
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	78	62
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,53	0,41
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/-	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	-	•
SensorDry	-	•
Brilliant GlassCare	•	•
Programi pomivanja		
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/-/•	•/-/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/•
Tihi	-	42 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju		
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-	•/•/-
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•
Zasnova košar		
Namestitev jedilnega pribora	predal za jedilni pribor	predal 3D +
Zasnova košar	Comfort 45 cm	ExtraComfort 45 cm
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1	-/-
Število pogrnjkov	9	9
Varnost		
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	-/-	-/-
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva		
Plemenito jeklo	•	•

Skrito vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



A C	≥ 6 l		A B	≥ 6 l	MultiLingua	A A	≥ 6 l	MultiLingua
45 dB	3D MultiFlex	QuickPower Wash	41 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash

** V programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 5260 SCVi Active Plus	G 7060 SCVi	G 7250 SCVi
Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 85 cm)		G 7065 SCVi XXL	G 7255 SCVi XXL
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov
Prikazovalnik	3 mestni 7-segmentni prikaz	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napismi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napismi
Udobje			
Miele@home	-	-	-
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	45	45	43
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrola delovanja	zvočna	optična in zvočna	optična in zvočna
MultiLingua	-	•	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	C	B	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,4/0,64	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	74	64	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,52	0,40	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	-/•	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	-	•	•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/-/•	•/•/•	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	-/-/-	-/-/•	-/-/•
Tihi	-	41 dB(A)	40 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	-	-	-
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/-/-	•/•/-	•/•/-
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•	•/•
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	Comfort	ComfortPlus	ComfortPlus
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	-/1	-/1	-/1
Število pogrnjnikov	14	14	14
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/-	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vклоpa	-/-	-/-	-/-
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Plemenito jeklo	•	•	•

Skrito vgradni pomivalni stroji, 60 cm

Pregled izdelkov



A	≥ 6 l	MultiLingua	A	≥ 6 l	MultiLingua	A	≥ 6 l	MultiLingua
40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	40 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	38 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash
AutoDos			AutoDos			AutoDos	BrilliantLight	

** V programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 7160 SCVi AutoDos	G 7460 SCVi AutoDos	G 7690 SCVi AutoDos
Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 85 cm)	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7465 SCVi XXL AutoDos	
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/ tipka za izbiro programov	skrita upravljalna plošča/ mehke tipke	skrita upravljalna plošča/ mehke tipke
Prikazovalnik	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Udobje			
Miele@home	•	•	•
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	•	•	•
Knock2open/BrilliantLight	—/—	—/—	•/•
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	43	42	41
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•	•/•	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Kontrola delovanja	optična in zvočna	optična in zvočna	optična in zvočna
MultiLingua	•	•	•
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	B	A	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,4/0,64	8,4/0,54	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	64	54	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40	0,29	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•	•/•	•/•
Polovično polnjenje/priklon na toplo vodo	•/•	•/•	•/•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Programi pomivanja			
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	—/—/•	•/•/•	•/•/•
Tihi	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	—	—	•
Dodatne možnosti pri pomivanju			
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/—	•/•/•	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho	•/•	•/•	•/•
Zasnova košar			
Namestitev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	ComfortPlus	ExtraComfort	MaxiComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	—/1	2/1	4/1
Število pogrnjnikov	14	14	14
Varnost			
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•	•/•	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	—/—	—/—	—/—
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barva			
Plemenito jeklo	•	—	—
Obsidian črna	—	•	•



** V programu Tihi

Tipka/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)	G 7970 SCVi AutoDos
Tipka/prodajna oznaka standardna različica (60 x 85 cm)	G 7975 SCVi XXL AutoDos
Dizajn	
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja	skrita upravljalna plošča/ upravljanje na dotik
Prikazovalnik	M Touch Vi
Udobje	
Miele@home	•
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW	41
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur	•/•
Pomoč pri zapiranju vrat	AutoClose
Kontrola delovanja	optična in zvočna
MultiLingua	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO	8,4/0,54
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,29
EcoFeedback/tehnologija EcoPower	•/•
Polovično polnjenje/priklop na toplo vodo	•/•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programi pomivanja	
ECO/Avtomatski/Intenzivni	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni	•/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja	•/•/•
Tihi	38 dB(A)
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota)	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres/IntenseZone/AutoDos	•/•/•
Posebej čisto/posebej suho	•/•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	predal 3D MultiFlex
Zasnova košar	MaxiComfort
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare	4/1
Število pogrinjkov	14
Varnost	
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sita	•/•
Varovalo za otroke/zapora vklopa	-/-
Tehnični podatki	
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	2,0/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m	1,50/1,50/1,70
Barva	
Obsidian črna	•

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center



Miele d.o.o.

Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalni salon

Miele Experience Center Ljubljana

Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Svetovanje in informacije o produktih

00 386 1 292 63 33

info@miele.si

www.miele.si

Miele Experience Center Maribor

Bohova 2a
2311 Hoče

PON-ČET od 08.00 do 16.30

PET od 08.00 do 14.00

Spletna prodajalna
shop.miele.si

Odpiralni čas:

PON-PET od 09.00 do 19.00

SOB od 08.00 do 13.00

Servis

servis@miele.si