

Miele

Sesalniki

Januar 2019

Miele. Immer Besser.



Velika moč sesanja. Majhna poraba.

Različice Mielejevih motorjev

Trajnostna zasnova novih sesalnikov

S septembrom 2014 je v EU začela veljati nova zakonodaja, ki je vpeljala označevanje sesalnikov z novo energijsko nalepko. Hkrati pa nova zakonodaja omejuje moč motorja pri sesalnikih. Ta je predpisana v direktivi Eco Dizajn, ki se bo s septembrom 2017 zopet spremenila. Namen nove direktive je predvsem znižati porabo električne energije v EU.

Od septembra naprej je namreč dovoljena le izdelava in prodaja sesalnikov, ki niso močnejši od 900 W. Novi sesalniki morajo ustrezati še dvema pogojema: da med čiščenjem s preprog odstranijo vsaj 75 % prahu in da med čiščenjem s trdih tal odstranijo vsaj 98 % prahu. Manjša priključna moč ne pomeni slabših rezultatov čiščenja, temveč pove le, koliko energije porabi sesalnik v časovni enoti.

Koncept Miele Best Performance

Kaj pričakujete od sodobnega sesalnika? Visoko učinkovitost čiščenja ob nizki porabi energije? Se razume! Udobno uporabo in visok standard higijene? Seveda! Zanesljivo kakovost in dolgo življenjsko dobo? Vsekakor!

Za podjetje Miele so to že od nekdaj osrednji kriteriji za prvovrstne sesalnike. Pri razvoju novih izdelkov Miele so potrebe uporabnika na prvem mestu: vsak sesalnik Miele je zasnovan tako, da kar najbolj natančno izpolnjuje vaše želje in potrebe.

Pri tem Miele daleč presega kriterije energijske nalepke EU. Sesalniki Miele namreč nudijo še druge pomembne lastnosti, ki jih mora imeti dober sesalnik. Diagram prikazuje najpomembnejše vidike koncepta **Miele Best Performance**:

V notranjem trikotniku so kriteriji energijske nalepke EU:

- edinstveni Mielejev koncept motorja
- učinkovit talni nastavek
- prvovrstna učinkovitost čiščenja

Mielejevi sesalniki so skoraj brez izjeme razvrščeni v najboljši razred energijske učinkovitosti.

V zunanem trikotniku so deloma edinstvene prednosti sesalnikov Miele:

- izjemen higienski standard, ki ga zagotavlja filtrski sistem Miele AirClean
- zgledno udobje pri uporabi s preiščljeno ergonomijo in obsežnim priborom
- neprekosljiva življenjska doba, ki znaša 20 let*


Primerjajte Miele z drugimi sesalniki. Ugotovili boste naslednje: koncept Miele Best Performance izstopa.

* velja za aparate s priključnim kablom pri povprečni uporabi 45 minut na teden z maksimalno močjo sesanja





Miele nudi dve različici motorja z različnima konceptoma za vaše osebne zahteve pri negi tal: EcoLine in PowerLine. Ne glede na to, kateri sesalnik Miele izberete: vsi modeli vam nudijo idealno ravnovesje med učinkovitostjo in porabo.



**Učinkovito in varčno:
EcoLine**

Sesalniki EcoLine porabijo celo pri polni sesalni moči največ 550 W. Uvrščajo se v razred energijske učinkovitosti A+. Inovativni Power Efficiency motor omogoča močan pretok zraka kljub nizki porabi energije. Učinkovit talni nastavek, izboljšani teleskopska in gibljiva cev pa še dodatno podpirajo ta princip delovanja. Nekateri modeli sesalnikov Miele so še posebej varčni in dosegajo celo najboljši razred na energijski nalepki A+++*. S pomočjo funkcije PowerPlus in ozkega nastavka SRD 30 pa ne zaostajajo v učinkovitosti sesanja.



**Najboljša učinkovitost čiščenja:
PowerLine**

S konično močjo 890 W modeli PowerLine nudijo posebej močno sesanje. Koncept aparatov je pri maksimalni moči motorja zasnovan za temeljito čiščenje vseh vrst tal brez kompromisov. Sesalniki Miele PowerLine navdušujejo s svojo vrhunsko učinkovitostjo čiščenja.

Swing H1

Ročni sesalnik z vrečko za prah

Kompakten, lahek in enostaven za shranjevanje:

- Teža 4,4 kg vključno s priborom
- Delovni radij do 9 m
- Volumen vrečke 2,5 l
- Maksimalna moč 550 W
- Upravljanje z drsnikom
- Priložen dvodelni pribor



Odlike ročnih sesalnikov Swing H1



Navijanje kabla s praktičnim sistemom zatičev



Ergonomičen dvojni drsnik



Delovni radij do 9 m



Lahko manevriranje




Ročaj s praktičnimi podrobnostmi



Kompakten dizajn

Swing H1

Pregled izdelka



Prodajna oznaka	Swing H1
Tip izdelka	EcoLine
Izvedba	SAAP3
Ročni sesalnik	•
Udobno upravljanje	
2-stopenjski drsni regulator	•
Navijanje kabla s hitro sprostitvijo	•
Ročaj z odprtino za obešanje	•
Ergonomičen ročaj	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti	A+
Letna poraba energije v kWh	21,5
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi	C
Razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh	A
Razred izpusta prahu	B
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	77
Nazivna moč v W	550
Gibljivost	
Delovni radij v m	9
Dolžina priključnega kabla v m	8
Filtrski sistem	
Tip vrečke za prah	KK
Volumen vrečke za prah v l	2,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja	filter AirClean/•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Nedrsljiv konec ročaja	•
Zmogljivost	
Maks. moč v W	550
Priloženi pribor	
Dvodelni pribor	priložen
Nastavek za oblažinjeno pohištvo/ozki nastavek	•/•
Talni nastavek	SBD 355-3 FiberTeQ
Barva	Čili rdeča
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	229,00

Classic C1

Talni sesalnik z vrečko za prah

Enostaven in funkcionalen

- Teža 5,8 kg vključno s priborom
- Delovni radij do 9 m
- Volumen vrečke 4,5 l
- Maksimalna moč 550 W
- Uravnavanje moči s 6-stopenjskim vrtljivim regulatorjem
- Pribor na držalu VarioClip



Odluke talnih sesalnikov Classic C1



Tridelni pribor na držalu VarioClip



Delovni radij do 9 m



Udobna teleskopska cev Comfort



Sistem Silence



Sistem Park za odmore med sesanjem



Velik volumen vrečke za prah

Classic C1

Pregled izdelka



Prodajna oznaka	Classic C1
Tip izdelka	EcoLine
Izvedba	SBAP3
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Udobno upravljanje	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	6-stopenjski vrtljivi regulator
Stikalo za električno krtačo na ročaju	-
Vtični kontakt za električno krtačo	-
Ergonomični ročaj/ročaj XXL	•/•
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort	-/-
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem	-
Sistem Silence/sistem SilencePlus	•/-
Sesalna cev	teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom	•/-
Sistem Park za shranjevanje	na eni strani
Udobno navijanje kabla	-
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu	A+/B
Letna poraba energije v kWh	21,3
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh	C/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	78
Nazivna moč v W	550
Zmogljivost	
Maks. moč v W	550
Boost funkcija	-
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci	-/•/-
Delovni radij v m	9
Filtrski sistem	
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih	HyClean GN/4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak	•/-
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja	filter AirClean/•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	-
Priloženi pribor	
Tridelni pribor	na držalu VarioClip
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek	•/•
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20	-/-
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami	•/-
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10	-/-
Univerzalna krtača/ozki nastavek	-/-
Talni nastavek	SBD 355-3 FiberTeQ
Turbo krtača	-
Ročna turbo krtača	-
Talna krtača	-
Električna krtača	-
Barva	Jekleno modra
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	149,00

Compact C2

Talni sesalnik z vrečko za prah

Lahek, udoben, kompakten:

- Teža 6,5 kg vključno s priborom
- Delovni radij do 11 m
- Volumen vrečke 3,5 l
- Maksimalna moč 550 W
- Uravnavanje moči s 6-stopenjskim vrtljivim regulatorjem
- Pribor na držalu VarioClip



Odlike talnih sesalnikov Compact C2



Tridelni pribor na držalu VarioClip



Sistem Park na obeh straneh za lažje shranjevanje



Udobna teleskopska cev Comfort



Delovni radij do 11 m




Udobno navijanje kabla s pritiskom na tipko



Sistem Compact

Compact C2

Pregled izdelka



Prodajna oznaka	Compact C2
Tip izdelka	EcoLine
Izvedba	SDAP3
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Udobno upravljanje	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	6-stopenjski vrtljivi regulator
Stikalo za električno krtačo na ročaju	-
Vtični kontakt za električno krtačo	-
Ergonomični ročaj/ročaj XXL	•/•
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort	-/-
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem	-
Sistem Silence/sistem SilencePlus	•/-
Sesalna cev	teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom	•/-
Sistem Park za shranjevanje	na obeh straneh s sistemom Compact
Udobno navijanje kabla	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu	A+/B
Letna poraba energije v kWh	20,2
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh	C/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	76
Nazivna moč v W	550
Zmogljivost	
Maks. moč v W	550
Boost funkcija	-
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci	-/•/-
Delovni radij v m	11
Filtrski sistem	
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih	HyClean FJM/3,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak	•/-
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja	filter AirClean/•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	-
Priloženi pribor	
Tridelni pribor	na držalu VarioClip
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek	•/•
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20	-/-
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami	-/•
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10	-/-
Univerzalna krtača/ozki nastavek	-/-
Talni nastavek	SBD 355-3 FiberTeQ
Turbo krtača	-
Ročna turbo krtača	-
Talna krtača	-
Električna krtača	-
Barva	Mango rdeča
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	219,00

Complete C2

Talni sesalnik z vrečko za prah

Eleganten, udoben, vsestranski:

- Teža 8,8 kg vključno s priborom
- Delovni radij do 10 m
- Volumen vrečke 4,5 l
- Maksimalna moč 890 W
- Uravnavanje moči s 6-stopenjskim vrtljivim regulatorjem
- Integrirani pribor



Odlike talnih sesalnikov Complete C2



Integrirani tridelni pribor



Obroba za zaščito pohištva



Teleskopska cev iz plemenitega jekla



Delovni radij 10 m





Sistem Park za odmore med sesanjem



Sistem Silence

Complete C2

Pregled izdelkov



Prodajna oznaka	Complete C2 Tango EcoLine	Complete C2 PowerLine
Tip izdelka	SFAP3	SFRF3
Izvedba		
Talni sesalnik z vrečko za prah	•	•
Udobno upravljanje		
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	6-stopenjski vrtljivi regulator	6-stopenjski vrtljivi regulator
Stikalo za električno krtačo na ročaju	-	-
Vtični kontakt za električno krtačo	-	-
Ergonomični ročaj/ročaj XXL	•/-	•/-
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort	-/-	-/-
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem	-	-
Sistem Silence/sistem SilencePlus	•/-	•/-
Sesalna cev	teleskopska cev iz plemenitega jekla	teleskopska cev iz plemenitega jekla
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom	•/-	•/-
Sistem Park za shranjevanje	na obeh straneh	na obeh straneh
Udobno navijanje kabla	-	-
Učinkovitost in trajnost		
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu	A+/B	C/A
Letna poraba energije v kWh	21,1	35,5
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh	C/A	C/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	79	78
Nazivna moč v W	550	890
Zmožljivost		
Maks. moč v W	550	890
Boost funkcija	-	-
Gibljivost		
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•	•
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci	-/•/-	-/•/-
Delovni radij v m	10	10
Filtrski sistem		
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak	•/-	•/-
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja	filter AirClean/•	filter AirClean Plus/•
Varnost		
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•	•
Obroba za zaščito pohištva	•	•
Priloženi pribor		
Tridelni pribor	vgrajen	vgrajen
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek	••	••
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20	-/-	-/-
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami	•/-	•/-
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10	-/-	-/-
Univerzalna krtača/ozki nastavek	-/-	-/-
Talni nastavek	SBD 355-3 FiberTeQ	SBD 290-3 AllTeQ
Turbo krtača	-	-
Ročna turbo krtača	-	-
Talna krtača	-	-
Električna krtača	-	-
Barva	Mango rdeča	Jekleno modra
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	189,00	209,00

Complete C3

Talni sesalnik z vrečko za prah

Inovativen, dinamičen, edinstven:

- Teža 8,2 kg vključno s priborom
- Delovni radij do 12 m
- Volumen vrečke 4,5 l
- Maksimalna moč 890 W
- Uravnavanje moči z nožno tipko +/-
- Integrirani pribor



Odlike talnih sesalnikov Complete C3



Integrirani tridelni pribor



Udobno navijanje kabla s pritiskom na tipko



Udobna teleskopska cev Comfort



Sistem Park na obeh straneh



Univerzalni talni nastavek za različne talne obloge



Obroba za zaščito pohištva

Complete C3

Pregled izdelkov



Prodajna oznaka	Complete C3 Black EcoLine	Complete C3 Parquet EcoLine	Complete C3 Cat&Dog PowerLine
Tip izdelka	SGDGP3	SGSP3	SGEF3
Izvedba			
Talni sesalnik z vrečko za prah	•	•	•
Udobno upravljanje			
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	nožni tipki +/-	nožni tipki +/-	nožni tipki +/-
Stikalo za električno krtačo na ročaju	-	-	-
Vtični kontakt za električno krtačo	-	-	-
Ergonomični ročaj/ročaj XXL	•/-	•/-	•/-
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort	-/-	-/-	-/-
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem	-	-	-
Sistem Silence/sistem SilencePlus	•/-	•/-	•/-
Sesalna cev	teleskopska cev Comfort	teleskopska cev Comfort	teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom	•/-	•/-	•/-
Sistem Park za shranjevanje	na obeh straneh	na obeh straneh	na obeh straneh
Udobno navijanje kabla	•	•	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu	A+/B	A+/A	C/B
Letna poraba energije v kWh	20,3	20,3	34,3
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh	D/A	D/A	C/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	75	76	76
Nazivna moč v W	550	550	890
Zmogljivost			
Maks. moč v W	550	550	890
Boost funkcija	-	-	-
Gibljivost			
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•	•	•
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci	-/•/-	•/-/-	-/•/-
Delovni radij v m	12	12	12
Filtrski sistem			
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak	•/-	•/-	•/-
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja	filter AirClean/•	filter AirClean Plus/•	filter Active AirClean/•
Varnost			
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•	•	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•	•	•
Obroba za zaščito povišva	•	•	•
Priloženi pribor			
Tridelni pribor	vgrajen	vgrajen	vgrajen
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek	•/•	•/•	•/•
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20	-/-	-/-	-/-
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami	-/•	-/•	-/•
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10	-/-	-/-	-/-
Univerzalna krtača/ozki nastavek	-/-	-/-	-/-
Talni nastavek	SBD 290-3 AllTeQ	SBD 290-3 AllTeQ	SBD 290-3 AllTeQ
Turbo krtača	-	-	STB 305-3
Ročna turbo krtača	-	-	-
Talna krtača	-	SBB 300-3 Parquet Twister	-
Električna krtača	-	-	-
Barva	Obsidian črna	Mornarsko moder	Robidovo rdeč
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	249,00	299,00	339,00

Complete C3

Pregled izdelkov



Prodajna oznaka	Complete C3 TotalCare EcoLine	Complete C3 Special PowerLine
Tip izdelka	SGJP3	SGMF3
Izvedba		
Talni sesalnik z vrečko za prah	•	•
Udobno upravljanje		
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	nožni tipki +/- Boost	nožni tipki +/- s kromiranimi poudarki
Stikalo za električno krtačo na ročaju	-	-
Vtični kontakt za električno krtačo	-	-
Ergonomični ročaj/ročaj XXL	•/-	•/-
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort	-/-	•/-
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem	-	•
Sistem Silence/sistem SilencePlus	•/-	•/-
Sesalna cev	teleskopska cev Comfort	teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom	•/-	•/•
Sistem Park za shranjevanje	na obeh straneh	na obeh straneh
Udobno navijanje kabla	•	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu	A+/A	C/A
Letna poraba energije v kWh	20,2	34,3
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh	B/A	C/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	72	77
Nazivna moč v W	550	890
Zmogljivost		
Maks. moč v W	550	890
Boost funkcija	•	-
Gibljivost		
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•	•
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci	•/-/-	•/-/-
Delovni radij v m	13	12
Filtrski sistem		
Tip vrečke za prah/volumen vrečke za prah v litrih	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah/filtra za izhodni zrak	•/-	•/•
Filter za izhodni zrak/filter za zaščito motorja	filter HEPA AirClean/•	filter HEPA AirClean/•
Varnost		
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•	•
Obroba za zaščito pohištva	•	•
Priloženi pribor		
Tridelni pribor	vgrajen	vgrajen
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek	•/•	•/•
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20	•/-	-/-
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami	-/•	-/•
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10	-/•	-/-
Univerzalna krtača/ozki nastavek	SUB 20/-	-/-
Talni nastavek	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 290-3 AllTeQ
Turbo krtača	-	STB 305-3
Ročna turbo krtača	STB 20	-
Talna krtača	SBB 300-3 Parquet Twister	SBB 300-3 Parquet Twister
Električna krtača	-	-
Barva	Petrolej zelena	Momarsko modra
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	349,00	469,00



Blizzard CX1

Talni sesalniki brez vrečke za prah

Zmogljivi, inovativni, higienični:

- Teža 8,6 kg vključno s priborom
- Delovni radij do 10 m
- Močna učinkovitost čiščenja s tehnologijo Vortex
- Higienično praznjenje posode za prah
- Maksimalna moč 890 W
- Upravljanje z večstopenjskim vrtljivim regulatorjem ali na ročaju prek radiskih valov
- Integrirani pribor

Odlike talnih sesalnikov Blizzard CX1



Integriran pribor



Udobno navijanje kabla s pritiskom na tipko



Udobna teleskopska cev Comfort



Preprosto rokovanje s funkcijo Click2Open



Univerzalni talni nastavek za različne talne obloge



Ves čas močna učinkovitost čiščenja s funkcijo ComfortClean

Blizzard CX1

Pregled izdelkov



Prodajna oznaka	Blizzard CX1 Excellence EcoLine SKCP3	Blizzard CX1 Parquet EcoLine SKCP3	Blizzard CX1 Comfort EcoLine SKMP3
Tip izdelka			
Izvedba			
Talni sesalnik brez vrečke za prah	•	•	•
Udobno upravljanje			
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	4-stopenjski vrtljivi regulator	4-stopenjski vrtljivi regulator	upravljanje na ročaju prek radijskih valov
Stikalo za električno krtačo na ročaju	-	-	-
Vtični kontakt za električno krtačo	-	-	-
Ergonomični ročaj/ročaj XXL	•/-	•/-	•/-
Ročaj Comfort/ročaj EcoComfort	-/•	-/•	•/-
Ročaj Comfort z vgrajenim krmiljenjem	-	-	•
Sistem Silence/sistem SilencePlus	•/-	•/-	•/-
Sesalna cev	teleskopska cev Comfort	teleskopska cev Comfort	teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem/z avtomatskim izklopom	•/-	•/-	•/-
Sistem Park za shranjevanje	na eni strani	na eni strani	na eni strani
Udobno navijanje kabla	•	•	•
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti/razred izpusta prahu	A+/A	A+/A	A+/A
Letna poraba energije v kWh	20,0	20,0	20,0
Razred učinkovitosti čiščenja na preprogi/čiščenja na trdih tleh	C/A	C/A	C/A
Raven zvočne moči dB(A) re1 pW	73	73	73
Nazivna moč v W	550	550	550
Zmogljivost			
Maks. moč v W	550	550	550
Boost funkcija	-	-	-
Gibljivost			
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•	•	•
Kolesca Dynamic Drive/podvozje s 3 kolesci/s 4 kolesci	-/-/•	•/-/•	•/-/•
Delovni radij v m	10	10	10
Filtrski sistem			
Volumen posode za prah v litrih	2,0	2,0	2,0
ComfortClean	•	•	•
Filter za izhodni zrak	Filter HEPA AirClean Lifetime	Filter HEPA AirClean Lifetime	Filter HEPA AirClean Lifetime
Varnost			
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•	•	•
Priloženi pribor			
Tridelni pribor	vgrajen	vgrajen	vgrajen
Nastavek za oblazinjeno pohištvo/ozki nastavek	•/•	•/•	•/•
Ozki nastavek, posebej dolg SFD 10/fleksibilen SFD 20	-/-	-/-	-/-
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase/z naravnimi ščetinami	-/-	-/-	-/-
Nastavek za oblazinjeno pohištvo SPD 10/fleksibilna sesalna cev SFS 10	-/-	-/-	-/-
Univerzalna krtača/ozki nastavek	-/-	-/-	-/-
Talni nastavek	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Turbo krtača	-	-	-
Ročna turbo krtača	-	-	-
Talna krtača	-	SBB 300-3 Parquet Twister	SBB 400-3 Parquet Twister XL
Električna krtača	-	-	-
Barva	Lotusno bela	Jekleno modra	Obsidian črna
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	339,00	369,00	469,00

Scout RX2

Robotski sesalnik

Močan, inteligenen, napreden:

- Teža cca. 3,0 kg
- Popolno in temeljito čiščenje zahvaljujoč 3D pametni navigaciji
- Močna učinkovitost čiščenja s tehnologijo Vortex
- Timer




Odlike robotskih sesalnikov Scout RX2



Prikazovalnik na dotik



Quattro Cleaning Power



Pametna navigacija



Maksimalna višina prehoda 17 mm



Tehnologija zaščite pohištva



Mobile Control

Scout RX2

Pregled izdelkov



*na voljo od novembra 2017 dalje

Prodajna oznaka	Scout RX2*	Scout RX2 Home Vision*
Tip izdelka	SLQL0	SLQL0
Izvedba		
Robotski sesalnik	•	•
Čiščenje		
Sistem čiščenja	Quattro Cleaning Power	Quattro Cleaning Power
Stranski ščetki	2 vrtljivi stranski ščetki	2 vrtljivi stranski ščetki
Navigacija		
Navigacija	3D pametna navigacija	3D pametna navigacija
Izboljšano čiščenje kotov	•	•
Tehnologija zaščite pohištva	•	•
Udobno upravljanje		
Programi čiščenja	4	4
Avtomatski način	•	•
Točkovni način	•	•
Turbo način	•	•
Tihi način	•	•
Ročno čiščenje	•	•
Timer	•	•
Daljinsko upravljanje	•	•
Aplikacije		
MobileControl	•	•
Nastavitev timerja	posamezno po dnevih	posamezno po dnevih
Home Mapping	•	•
Home Vision	–	•
Gibljivost		
Višina, ki omogoča premik na preprogo v mm	17	17
Filtrski sistem		
Filter za izhodni zrak	filter AirClean Plus	filter AirClean Plus
Tehnični podatki		
Ploščata konstrukcija višina v mm	85	85
Teža v kg	3,0	3,2
Volumen posode za prah v l	0,4	0,4
Tip baterije	Li-Ion	Li-Ion
Nazivna kapaciteta baterije v mAh	2200	4400
Zmogljivost		
Non-Stop Power	•	•
Zmogljivost, izražena v površini v m ²	80	150
Čas sesanja v min.	60	120
Čas polnjenja v min.	150	170
Priloženi pribor		
Polnilna postaja	•	•
Adapter	•	•
Ščetka za čiščenje	vgrajena	vgrajena
Omejitev območja	magnetni trak	magnetni trak
Filter	1	1
Stranski ščetki	2	2
Daljinski upravljalnik	•	•
Barva	Robidovo rdeča	Kovinsko grafitno siva
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV	699,00	879,00

Miele

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center



Miele d.o.o.

Trgovina in servis
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Miele Experience Center

Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Odpiralni čas:

PON-PET od 9.00 do 19.00
SOB od 8.00 do 13.00

Telefon: 00 386 1 292 63 33

e-pošta: info@miele.si

www.miele.si



Svetovanje in informacije o produktih

00 386 1 292 63 33

info@miele.si

PON-PET od 9.00 do 19.00

SOB od 8.00 do 13.00

Spletna prodajalna

shop.miele.si

Servis

servis@miele.si